「チャレンジウォーク'20」
新型コロナウイルス感染症対策　会場レイアウト図

別紙２

屋外・飲食無・申込有

受付・開会式等

・開会式は可能な限り省略する。
・競技中以外はマスクの着用を促す。
・必要に応じ、導線を確保するための三角コーン及びバーを設置する。

熱帯植物園　温室

2m（最低1m）間隔を確保する目印としてマーカーコーンを設置。紐帯関係の強いメンバー（家族または友人）でチームを構成するため、チーム内での間隔の確保は求めない

2m (最低1m)　2m (最低1m)

待機所

2m (最低1m)　2m (最低1m)

受付はチームの代表者１人のみ

手指消毒液を設置

2m (最低1m)

2m (最低1m)

入口
(階段)

検温

受付・本部

職員　職員

職員　職員

受付の前に検温し、発熱のある方には参加自粛を要請（事前に周知済）

受付・本部テント及び検温テントに飛沫防止シートを設置



必要に応じ参加者名簿を作成

クイズ・ゲームポイント

可能な限り用具に触れないようゲーム方式を変更　（例：×ボールを投げる ⇒ ○ボールを蹴る）
どうしても触れるものは職員がこまめに消毒

ゲームエリア

ゲーム開始前の手指消毒を徹底

職員

2m (最低1m)

待機者

2m (最低1m)

2m（最低1m）間隔を確保する目印としてマーカーコーンを設置