

## 回 答 書

件 名 緑の相談所・諸橋轍次記念館の電力供給  
裏館小学校ほか 30 施設の電力供給  
川通浄化センターほか 3 施設での電力供給  
大崎浄水場・箆場取水場の電力供給

No.	質 疑 事 項	回 答
1	施設につきまして、自家発補給電力の契約はありますか。	自家発補給電力契約は結んでいません。

注 1 回答は、質問者に電子メール又は F A X にて回答するとともに、本市のホームページ (<https://www.city.sanjo.niigata.jp/>) で公表します。

## 回 答 書

件 名            三条市役所三条庁舎ほか 4 施設の電力供給  
                   嵐南小学校・第一中学校の電力供給  
                   嵐南学校給食共同調理場ほか 9 施設の電力供給

No.	質 疑 事 項	回 答
1	内訳書の基本料金小計に式が入っていないのですが、従量料金同様小数点第 2 位未満切り捨てという認識でよろしいでしょうか。	御質問のとおりでよろしいです。
2	入札金額算定にあたり、単価は税抜でよろしいでしょうか。	税込価格でお願いします。
3	内訳書への押印、入札書との割印もしくは内訳書での割印は必要でしょうか。	押印、割り印の必要はありません。
4	公告や仕様書で件名の記載が異なるのですが、入札書へ記載する正しい件名を教えてください。	三条市ホームページに掲載している公告内容における件名が正式名称です。
5	複数案件の入札書を同日にに発送する際、内封筒を分ければ外封筒は 1 つでよろしいでしょうか。	複数の入札書をまとめて郵送していただいで結構です。
6	過去に新電力会社に切り替えられたことのない施設はございますでしょうか。	そのような施設はありません。

注 1 回答は、質問者に電子メール又は F A X にて回答するとともに、本市のホームページ (<https://www.city.sanjo.niigata.jp/>) で公表します。

## 回 答 書

件 名 緑の相談所・諸橋轍次記念館の電力供給  
三条市民球場の電力供給  
栄体育館ほか 15 施設の電力供給  
川通浄化センターほか 3 施設の電力供給

No.	質 疑 事 項	回 答
1	内訳書の基本料金小計に式が入っていないのですが、従量料金同様小数点第 2 位未満切り捨てという認識でよろしいでしょうか。	御質問のとおりでよろしいです。
2	入札金額算定にあたり、単価は税抜でよろしいでしょうか。	税込価格をお願いします。
3	内訳書への押印、入札書との割印もしくは内訳書での割印は必要でしょうか。	押印、割り印の必要はありません。
4	公告や仕様書で件名の記載が異なるのですが、入札書へ記載する正しい件名を教えてくださいませんか。	三条市ホームページに掲載している公告内容における件名が正式名称です。
5	複数案件の入札書を同日に発送する際、内封筒を分ければ外封筒は 1 つでよろしいでしょうか。	複数の入札書をまとめて郵送していただいても結構です。

注 1 回答は、質問者に電子メール又は F A X にて回答するとともに、本市のホームページ (<https://www.city.sanjo.niigata.jp/>) で公表します。

## 回 答 書

件 名 八木ヶ鼻温泉保養交流施設（いい湯らてい）の電力供給

No.	質 疑 事 項	回 答
1	内訳書の基本料金小計に式が入っていないのですが、従量料金同様小数点第 2 位未満切り捨てという認識でよろしいでしょうか。	御質問のとおりでよろしいです。
2	入札金額算定にあたり、単価は税抜でよろしいでしょうか。	税込価格でお願いします。
3	内訳書への押印、入札書との割印もしくは内訳書での割印は必要でしょうか。	押印、割り印の必要はありません。
4	公告や仕様書で件名の記載が異なるのですが、入札書へ記載する正しい件名を教えてくださいませんか。	三条市ホームページに掲載している公告内容における件名が正式名称です。
5	複数案件の入札書を同日に発送する際、内封筒を分ければ外封筒は1つでよろしいでしょうか。	複数の入札書をまとめて郵送していただいても結構です。
6	過去に新電力会社に切り替えられたことはございますでしょうか。	あります。

注1 回答は、質問者に電子メール又はFAXにて回答するとともに、本市のホームページ (<https://www.city.sanjo.niigata.jp/>) で公表します。

## 回 答 書

件 名 裏館小学校ほか 30 施設の電力供給

No.	質 疑 事 項	回 答
1	内訳書の基本料金小計に式が入っていないのですが、従量料金同様小数点第 2 位未満切り捨てという認識でよろしいでしょうか。	御質問のとおりでよろしいです。
2	入札金額算定にあたり、単価は税抜でよろしいでしょうか。	税込価格でお願いします。
3	内訳書への押印、入札書との割印もしくは内訳書での割印は必要でしょうか。	押印、割り印の必要はありません。
4	公告や仕様書で件名の記載が異なるのですが、入札書へ記載する正しい件名を教えてくださいませんか。	三条市ホームページに掲載している公告内容における件名が正式名称です。
5	複数案件の入札書を同日に発送する際、内封筒を分ければ外封筒は 1 つでよろしいでしょうか。	複数の入札書をまとめて郵送していただいても結構です。
6	過去に新電力会社に切り替えられたことのない施設はございますでしょうか。	そのような施設はありません。
7	下田中学校照明設備の使用電力について、12～3 月の使用量が 0kWh になっており、実績についても 0kWh となっておりますが、毎年この期間の使用はないということでしょうか。入札金額算定にあたっては、12～3 月は不使用月	電力量未使用月となります。また、基本料金を半額で計算しても差し支えありません。

	とし、力率割引なしの基本料金半額で計算するのでしょうか。	
--	------------------------------	--

注1 回答は、質問者に電子メール又はFAXにて回答するとともに、本市のホームページ (<https://www.city.sanjo.niigata.jp/>) で公表します。

## 回 答 書

件 名 大崎浄水場・箆場取水場の電力供給

No.	質 疑 事 項	回 答
1	内訳書の基本料金小計に式が入っていないのですが、従量料金同様小数点第 2 位未満切り捨てという認識でよろしいでしょうか。	御質問のとおりでよろしいです。
2	入札金額算定にあたり、単価は税抜でよろしいでしょうか。	税込価格でお願いします。
3	内訳書への押印、入札書との割印もしくは内訳書での割印は必要でしょうか。	押印、割り印の必要はありません。
4	公告や仕様書で件名の記載が異なるのですが、入札書へ記載する正しい件名を教えてくださいませんか。	三条市ホームページに掲載している公告内容における件名が正式名称です。
5	複数案件の入札書を同日に発送する際、内封筒を分ければ外封筒は 1 つでよろしいでしょうか。	複数の入札書をまとめて郵送していただいても結構です。
6	過去に新電力会社に切り替えられたことのない施設はございますでしょうか。	そのような施設はありません。
7	予備線の電力は、大崎浄水場が 309kW、箆場取水場が 102kW で間違いありませんでしょうか。	間違いありません。

注 1 回答は、質問者に電子メール又は F A X にて回答するとともに、本市のホームページ (<https://www.city.sanjo.niigata.jp/>) で公表します。

## 回 答 書

件 名 嵐南学校給食共同調理場ほか 9 施設の電力供給

No.	質 疑 事 項	回 答
1	初めて旧一般電気事業者から新電力に切替する施設がありますか。	御質問のような施設はありません。
2	入札対象施設の現供給者を教えてください。(複数社ある場合はその旨教えてください。)	別紙のとおりです。
3	入札対象施設について、現契約での計量日を教えてください。	すべての施設において、検針日は毎月 1 日となっています。
4	現供給の計量日が 1 日以外の場合、弊社に切り替わった際は「1 日」に変更となりますので、ご容赦ください。	1 日以外の施設はありません。
5	計量日はご使用期間末日の翌日 0:00 となりますのでご了承いただけますか。(例：使用期間が 3/1～3/31 の場合、計量日は 4/1 0:00)	御質問のとおりでよろしいです。
6	旧一般電気事業者と同様の付帯契約（蓄熱割等）の適用ができませんが了承いただけますか。	割引なしで計算していただいて問題ありません。
7	入札金額算定にあたっては、ホームページにご掲載いただいている電力入札関係書式内の「積算内訳書」エクセル様式を使用し、施設ごとに税抜き金額を算定し、全施設の合計金額を入札金額にすることよろしいでしょうか。	御質問のとおりでよろしいです。

<p>8</p>	<p>積算内訳書作成に当たり、以下の端数処理方法と表示桁数を教えてください。</p> <p>(小数点第●位までを切捨て or 切上げ or 四捨五入など)。</p> <p>① 基本料金 (月毎)</p> <p>② 基本料金 (年間計)</p> <p>また、上記①②以外の計算については、様式の自動計算式の端数処理の通りでよろしいでしょうか。</p>	<p>① 銭未満切り捨てでお願いします。</p> <p>② 必要ありません。</p> <p>御質問のとおりでよろしいです。</p>
<p>9</p>	<p>請求時の電気料金の計算方法は基本料金、電力量料金、燃料費調整額それぞれ銭未満四捨五入とし、それらの合計した金額を円未満切り捨てとなりますがよろしいですか。</p>	<p>御質問のとおりでよろしいです。</p>
<p>10</p>	<p>契約書締結後、契約書に記載がない事柄で弊社が協議を申し出た場合、応じていただけますか。</p>	<p>当市が提示する契約書による契約を原則としますが、入札説明書に定めた事項以外は、必要と認められる場合は落札者と協議の上契約書を調整します。</p>
<p>11</p>	<p>地域の旧一般電気事業者において、燃料費調整単価の算定方法の見直しが行われた場合、弊社においても同様に見直しを行う予定ですが応じていただけますか。</p>	<p>落札者において、燃料調整単価を東北電力株式会社と同様とされることについては構いません。</p>
<p>12</p>	<p>地域の旧一般電気事業者が料金を改定した場合や、市場価格の変動又は経済状況等の変動があった場合は、協議の上、契約単価等の変更は可能ですか。</p>	<p>入札説明書に定める供給期間内は、原則として同一単価での電力供給をお願いします。</p>

13	<p>1年以内に協議により契約電力を500kW未満の値に減少した施設はありますか？その場合、旧一般電気事業者同様、毎月の請求時における契約電力の定め方は以下の通りとなりますので、あらかじめご了承ください。</p> <p>「契約電力を減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値が減少後の契約電力を上回る場合は、契約電力はその上回る最大需要電力の値とし、上回らない場合は、契約電力は減少後の契約電力とする。」</p>	<p>御質問のような施設はありません。</p>
14	<p>契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転等により電力を供給停止する施設がある場合、別途書面にて申込みを頂かないと対応できませんのでご容赦ください。</p>	<p>御質問のとおりでよろしいです。</p>
15	<p>仕様書3(5)の記載について、「使用電力量の検針後、検針結果を速やかに各施設へ通知する」とございますのは、請求書送付の際、検針結果をあわせてお送りするということになりますか。請求書送付とは別にデータでの提供が必要な場合、弊社では請求明細や使用電力量等のデータ提供は、web上で閲覧並びにダウンロードができる無料サービスがございますので、こちらのサービスをご利用いただくことでよろしいでしょうか。</p>	<p>御質問のとおりでよろしいです。</p>

16	<p>各施設について、電気料金のお支払いを分割して、複数からなることはございますか。ある場合は、分割後の支払金額を弊社に通知いただきます。また、請求書の再発行はできかねますがよろしいでしょうか。</p>	<p>支払いを分割する施設はありません。また、請求書については、御質問のとおりでよろしいです。</p>
17	<p>入札書を郵送しますが、内封筒（入札書及び内訳書を入れる封筒）、外封筒の記載内容や郵送方法に指定はありますか。指定がある場合は、ご指示ください。</p>	<p>封書の表書きに「〇〇入札書在中」と朱書きし、書留郵便でお願いします。</p>
18	<p>郵送により入札書を提出する場合、入札書に記載する日付は入札日（令和2年12月21日）でよろしいでしょうか。</p>	<p>御質問のとおりでよろしいです。</p>
19	<p>開札結果について、公開方法・範囲・公開予定時期を教えてください。</p>	<p>三条市ホームページで開札日に公開いたします。公開範囲は入札業者名と入札金額です。</p>

注1 回答は、質問者に電子メール又はFAXにて回答するとともに、本市のホームページ (<https://www.city.sanjo.niigata.jp/>) で公表します。

## 回 答 書

件 名            三条市役所三条庁舎ほか 4 施設の電力供給  
 緑の相談所・諸橋轍次記念館の電力供給  
 三条市民球場の電力供給  
 栄体育館ほか 15 施設の電力供給  
 八木ヶ鼻温泉保養交流施設（いい湯らてい）の電力供給  
 裏館小学校ほか 30 施設の電力供給  
 嵐南学校給食共同調理場ほか 9 施設の電力供給  
 川通浄化センターほか 3 施設での電力供給  
 大崎浄水場・箆場取水場の電力供給

No.	質 疑 事 項	回 答
1	入札書に記載する日付は、すでに様式に記載されている 12 月 21 日で宜しいでしょうか。	御質問のとおりでよろしいです。
2	入札書に記載する件名を教えてください。	三条市ホームページに掲載している公告内容における件名が正式名称です。
3	積算内訳書の施設名の右部分の欄には、契約電力を記載で宜しいでしょうか。	御質問のとおりでよろしいです。
4	積算内訳書の端数処理について指定があれば教えてください。 ・基本料金（小計）	銭未満切り捨てでお願いします。
5	計量日に関する条文を以下に変更または追加頂くことは可能でしょうか。 『計量は毎月 1 日午前 0：00 に行う。』	当市が提示する契約書による契約を原則としますが、入札説明書に定めた事項以外は、必要と認められる場合は落札者と協議の上、契約書を調整します。
6	（債権譲渡の禁止）条文を以下に変更または追加いただくことは可	当市が提示する契約書による契約を原則としますが、入札説明書

7	<p>能でしょうか。</p> <p>『ただし、甲の承諾を受けた場合、若しくは、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りではない。』</p> <p>契約書の提出および契約締結期限はございますか。期限について協議可能でしょうか。</p>	<p>に定めた事項以外は、必要と認められる場合は落札者と協議の上、契約書を調整します。</p> <p>契約書の締結日は、令和2年12月21日(入札日)となりますが、手続きの関係上、時間を要するものと考えます。</p>
---	--	--

注1 回答は、質問者に電子メール又はFAXにて回答するとともに、本市のホームページ (<https://www.city.sanjo.niigata.jp/>) で公表します。

## 回 答 書

件 名 嵐南小学校・第一中学校の電力供給

No.	質 疑 事 項	回 答
1	入札書に記載する日付は、すでに様式に記載されている 12 月 21 日で宜しいでしょうか。	御質問のとおりでよろしいです。
2	入札書に記載する件名を教えてください。	三条市ホームページに掲載している公告内容における件名が正式名称です。
3	積算内訳書の施設名の右部分の欄には、契約電力を記載で宜しいでしょうか。	御質問のとおりでよろしいです。
4	積算内訳書の端数処理について指定があれば教えてください。 ・基本料金（小計）	銭未満切り捨てでお願いします。
5	計量日に関する条文を以下に変更または追加頂くことは可能でしょうか。 『計量は毎月 1 日午前 0 : 0 0 に行う。』	当市が提示する契約書による契約を原則としますが、入札説明書に定めた事項以外は、必要と認められる場合は落札者と協議の上、契約書を調整します。
6	（債権譲渡の禁止）条文を以下に変更または追加いただくことは可能でしょうか。 『ただし、甲の承諾を受けた場合、若しくは、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令（昭和 2 5 年政令第 3 5 0 号）第 1 条の 4 に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りではない。』	当市が提示する契約書による契約を原則としますが、入札説明書に定めた事項以外は、必要と認められる場合は落札者と協議の上、契約書を調整します。

7	<p>契約書の提出および契約締結期限はございますか。期限について協議可能でしょうか。</p>	<p>契約書の締結日は、令和2年12月21日(入札日)となりますが、手続きの関係上、時間を要するものと考えます。</p>
8	<p>一般送配電事業者（ネットワークサービスセンター）から開札以降に切替手続きをしても間に合うことの確約を書面でいただいておりますか。 契約電力変更がある場合も含めて確約をいただいておりますか。</p>	<p>書面や確約はもらっていません。</p>
9	<p>弊社が落札した場合、切り替え手続きに必要な資料の提示を、切り替えに間に合うよう早急にご協力いただく事は可能でしょうか。</p>	<p>可能です。</p>
10	<p>切り替え時に工事が必要な場合、切替に必要な日数が不足する可能性がございます。切替が間に合わない、もしくは切替は間に合うが、同時同量のデータ(30分値)が取れない期間が発生する場合がございますがご了承いただけますか。</p>	<p>御質問のとおりでよろしいです。</p>

注1 回答は、質問者に電子メール又はFAXにて回答するとともに、本市のホームページ (<https://www.city.sanjo.niigata.jp/>) で公表します。

## 回 答 書

件 名 嵐南小学校・第一中学校の電力供給

No.	質 疑 事 項	回 答
1	嵐南小学校・第一中学校において、供給期間中に契約電力 600kW を超過した場合、適正契約の保持に向けて協議に応じて頂けますか。	600 kWを超過した場合は、協議に応じる予定です。
2	当該施設において契約電力超過対策のため、デマンド監視装置等の設備はありますか。また、今後の設置予定はありますか。	現段階において、設置の予定はありません。

注1 回答は、質問者に電子メール又はFAXにて回答するとともに、本市のホームページ (<https://www.city.sanjo.niigata.jp/>) で公表します。

## 回 答 書

件 名 三条市役所三条庁舎ほか 4 施設の電力供給  
三条市民球場の電力供給  
栄体育館ほか 15 施設の電力供給  
裏館小学校ほか 30 施設の電力供給  
嵐南学校給食共同調理場ほか 9 施設の電力供給  
大崎浄水場・箆場取水場の電力供給

No.	質 疑 事 項	回 答
1	各施設について、自動検針装置はついていますか。	自動検針装置がついている施設はありません。
2	各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。ある場合は契約電力(k w)を教えてください。	自家発補給電力契約は結んでいません。
3	入札額の算定時の力率について、力率 100%で算定してよろしいでしょうか（力率割引を考慮する）	御質問のとおりでよろしいです。
4	ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますか。	御質問のとおりでよろしいです。
5	弊社の請求書は、原則、翌月 10 日迄に Web サイト上で開示、15 日迄に原本の到着とし、請求書受領後 30 日以内（翌々月 15 日迄）に振込となります。ご了承いただけますか。	御質問のとおりでよろしいです。
6	落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最	可能です。

	<p>新請求書1ヶ月分の写しをご提出いただくことは可能でしょうか。</p> <p>7 内訳書・予定使用電力量の表を電子データ（エクセル）でいただく事は可能ですか。また、エクセルデータを頂く事が不可能な場合、内訳書は任意様式でも問題ないでしょうか。</p> <p>8 2021年10月に託送料金値上げ予定になっておりますが、値上げ適応してよろしいでしょうか。もしくはそこも加味して応札すべきでしょうか。</p>	<p>可能です。</p> <p>入札説明書に定める供給期間内は、原則として同一の単価での電力の供給をお願いします。</p>
--	--	---

注1 回答は、質問者に電子メール又はFAXにて回答するとともに、本市のホームページ (<https://www.city.sanjo.niigata.jp/>) で公表します。

## 回 答 書

件 名 嵐南小学校・第一中学校の電力供給

No.	質 疑 事 項	回 答
1	各施設について、自動検針装置はついていますか。	自動検針装置がついている施設はありません。
2	各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。ある場合は契約電力(kw)を教えてください。	自家発補給電力契約は結んでいません。
3	入札額の算定時の力率について、力率 100%で算定してよろしいでしょうか（力率割引を考慮する）	御質問のとおりでよろしいです。
4	ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますか。	御質問のとおりでよろしいです。
5	弊社の請求書は、原則、翌月 10 日迄に Web サイト上で開示、15 日迄に原本の到着とし、請求書受領後 30 日以内（翌々月 15 日迄）に振込となります。ご了承いただけますか。	御質問のとおりでよろしいです。
6	契約電力が 500kW 以上（協議制）の拠点について、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契	御質問のとおりでよろしいです。

	約となりますがご了承いただけますでしょうか。	
7	<p>契約電力が 500kW 以上（協議制）の拠点について、今現在の契約電力と 2019 年 11 月～2020 年 10 月の 1 年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。</p> <p>例：          契約電力：〇〇kW          最大需要電力実績：2020 年 8 月          〇〇kW</p>	<p>契約電力：600kW          最大需要電力実績：2020 年 9 月の 615kW です。</p>
8	供給期間中に契約電力の変更予定はございますでしょうか。	600kW を超えた段階で協議をさせていただきます。
9	落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書 1 ヶ月分の写しをご提出いただくことは可能でしょうか。	可能です。
10	内訳書・予定使用電力量の表を電子データ（エクセル）でいただく事は可能ですか。また、エクセルデータを頂く事が不可能な場合、内訳書は任意様式でも問題ないでしょうか。	可能です。
11	2021 年 10 月に託送料金値上げ予定になっておりますが、値上げ適応してよろしいでしょうか。もしくはそこも加味して応札すべきでしょうか。	入札説明書に定める供給期間内は、原則として同一の単価での電力の供給をお願いします。

注1 回答は、質問者に電子メール又はFAXにて回答するとともに、本市のホームページ (<https://www.city.sanjo.niigata.jp/>) で公表します。

## 回 答 書

件 名            三条市役所三条庁舎ほか 4 施設の電力供給  
 緑の相談所・諸橋轍次記念館の電力供給  
 三条市民球場の電力供給  
 栄体育館ほか 15 施設の電力供給  
 八木ヶ鼻温泉保養交流施設（いい湯らてい）の電力供給  
 裏館小学校ほか 30 施設の電力供給  
 嵐南学校給食共同調理場ほか 9 施設の電力供給  
 川通浄化センターほか 3 施設での電力供給  
 大崎浄水場・箆場取水場の電力供給

No.	質 疑 事 項	回 答
1	<p>予備送電がある場合、以下の内容を教えてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・種類は「予備線」、「予備電源」のどちらか・契約電力を教えてください。</li> </ul>	<p>（大崎浄水場・箆場取水場で使用する電力供給）</p> <p>種類は「予備線」で、常用回線と同じ契約電力となります。</p>
2	<p>弊社は、蓄熱割引等の特別な契約はございませんが宜しいでしょうか。</p>	<p>割引なしで計算していただいて問題ありません。</p>
3	<p>予定使用電力量等のデジタルデータ（エクセル）を頂くことはできますでしょうか</p>	<p>可能です。</p>

注1 回答は、質問者に電子メール又はFAXにて回答するとともに、本市のホームページ (<https://www.city.sanjo.niigata.jp/>) で公表します。